

# ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)

## Состав продукта для таможенных целей.

Продукт: **ТЕСТYL 190 (черный/серый) -Spray-, VE2000 / VE20010**  
Дата: Ноябрь 24, 2010

КОМПОНЕНТЫ;	ВЕС %	ПРИМЕЧАНИЯ:
Уайт-спирит	41 – 43	
Битум	16 – 17	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	4 – 5	
Бентонит + активатор	1 – 2	
Вода	0.2 – 0.7	
Нефтяной сульфонат	2 – 2.5	
Черный/серый пимент	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.2 – 0.4	
Пропелент (рабочий газ)	34.8	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)

**ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)**

**Состав продукта для таможенных целей.**

Продукт:

**TECTYL AMBER -Spray-, VE20020**

Дата:

Ноябрь 17, 2010

<b>КОМПОНЕНТЫ;</b>	<b>ВЕС %</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b>
Уайт-спирит	24 – 28	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	22 – 26	
Нефтяной сульфонат	3 – 4	
Минеральное масло	0.8 – 1.1	
Бутилцелозольв	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.3 – 0.5	
Пропелент (рабочий газ)	45.0	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)

# ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)

## Состав продукта для таможенных целей.

Продукт:

**TECTYL Bodysafe -Spray-, VE20025 / VE20030**

Дата:

Ноябрь 17, 2010

КОМПОНЕНТЫ;	ВЕС %	ПРИМЕЧАНИЯ:
Уайт-спирит	42 – 44	
Битум	16 – 17	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	4 – 5	
Бентонит + активатор	1 – 2	
Вода	0.2 – 0.7	
Нефтяной сульфонат	2 – 2.5	
Черный/серый пимент	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.2 – 0.4	
Пропелент (рабочий газ)	29.9	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)

# ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)

## Состав продукта для таможенных целей.

Продукт:

TECTYL GLASHELDER/KLAR -Спрей-VE20055.

Дата:

Ноябрь 24, 2010

КОМПОНЕНТЫ;	ВЕС %	ПРИМЕЧАНИЯ:
Уайт-спирит	26 – 30	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	22 – 26	
Нефтяной сульфонат	3 – 4	
Минеральное масло	0.8 – 1.1	
Бутилцелозольв	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.3 – 0.5	
Пропелент (рабочий газ)	42.0	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)

**ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)**

**Состав продукта для таможенных целей.**

Продукт: **TECTYL ML -Spray-, VE20060 / VE20065**  
Дата: Ноябрь 17, 2010

<b>КОМПОНЕНТЫ;</b>	<b>ВЕС %</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b>
Уайт-спирит	25 – 29	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	20 – 24	
Нефтяной сульфонат	3 – 4	
Минеральное масло	0.8 – 1.2	
Бутилцелозольв	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.4 – 0.6	
Пропелент (рабочий газ)	45.0	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)

# ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)

## Состав продукта для таможенных целей.

Продукт: TECTYL MULTIPURPOSE -Spray-, VE20085/  
VE20086/ VE3260.

Дата: Ноябрь 17, 2010

КОМПОНЕНТЫ;	ВЕС %	ПРИМЕЧАНИЯ:
Уайт-спирит	24 – 28	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	22 – 26	
Нефтяной сульфонат	3 – 4	
Минеральное масло	0.8 – 1.1	
Бутилцелозольв	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.3 – 0.5	
Пропелент (рабочий газ)	45.0	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)

**ЭШЛАНД (адрес и название компании производителя, Нидерланды)**

**Состав продукта для таможенных целей.**

Продукт: **TECTYL SUPERWAX -Spray-, VE20095.**  
Дата: Ноябрь 17, 2010

<b>КОМПОНЕНТЫ;</b>	<b>ВЕС %</b>	<b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b>
Уайт-спирит	22 – 26	
Кальциевое мыло окисленное петролатумом	20 – 24	
Нефтяной сульфонат	3 – 4	
Минеральное масло	0.8 – 1.1	
Бутилцелозольв	1 – 1.2	
Амин (ингибитор коррозии)	0.3 – 0.5	
Пропелент (рабочий газ)	48.0	Пропан/бутан

РАМ ван ТРИЕР

(Технический Бренд-менеджер ТЕКТИЛ)